臺東縣卑南鄉民代表會第22屆代表提案執行情形管制表

會期	案號	提案代表	案由	說明	辦理情形	備註
第22屆第1次大會	公管類第1號	廖忠聖	建請於明峰村忠孝路150巷巷內增設反射鏡乙案。	如案由。		
第22屆第1次大會	公管類第2號	吳憶琪	泰安村入口拱門處已新設紅綠燈，建請公所儘速啟用，以利民眾通行乙案。	該路口常發生事故，現已爭取議員補助新設紅綠燈完成，惟須等待劃線後始能使用，為保障民眾安全，建請儘速處理。		
第22屆第1次大會	公管類第3號	陳鳳英	請於本鄉太平村可愛家園裝設反射鏡乙面乙案。	太平村(路)7鄰170巷轉可愛家園，該社區汽機車往來頻繁，巷道出口處與170巷來車常常發生車禍。		
第22屆第1次大會	公管類第4號	陳鳳英	建請於本鄉太平村(路)575巷轉彎處裝設反射鏡乙面乙案。	太平村(路)575巷轉彎處常發生車輛會車而掉入水溝，造成人車極度傷害。		
第22屆第1次大會	公管類第5號	陳鳳英	建請於本鄉太平村王火先生宅旁大排轉農路裝設反射鏡乙案。	太平村中興路4段王火先生宅旁大排轉農路，農民披星戴月出門工作，常行駛大排路轉農路到農田工作而常常發生車禍。		
第22屆第1次大會	公管類第6號	陳鳳英	建請於本鄉富山村裝設紅綠燈或閃黃燈乙案。	本鄉富山村郡界69號橋頭轉9鄰該處常常發生車禍，死傷慘重，請公所重視人命之珍貴。		
第22屆第1次大會	建設類第1號	楊益誠	建請改善賓朗村十股社區內(1).排水溝加蓋約100米(2).巷道出入處畫設紅線(3)路面改善等，以提升住民生活品質乙案。	該社區巷道狹窄，宜排水溝加蓋以利通行，且巷道轉彎不易，建請畫設紅線以便出入，另於綠色隧道轉社區入口處之截水溝路面，每遇雨天路滑易摔車(附照片)。		
第22屆第1次大會	建設類第2號	陳鳳英	建請於本鄉太平村大排王火先生宅附近農路鋪設柏油乙案。	太平村中興路4段大排王火先生宅旁農路，年久未鋪設柏油，請公所規劃重新鋪設。		

臺東縣卑南鄉民代表會第22屆代表提案執行情形管制表

會期	案號	提案代表	案由	說明	辦理情形	備註
第22屆第1次大會	建設類第3號	廖忠聖	建請協助改善太平村民生路底轉南王方向之路口乙案。	該路口轉彎處呈90度，造成用路人行車角度過大，請儘速改善以利民眾出入。	一、112年6月12日東卑鄉建字第1120009056號函轉縣府：鈞府辦理「南王右岸三號堤防與東49週邊設施改善工程」，因太平村民生路底轉南王方向之路口轉彎處呈90度，造成用路人行車角度過大，建請改善以利民眾行車安全。 二、112年6月19日東卑鄉建字第1120010117號函：經臺東縣政府函復，該處路口於施工期間協調工區鄰地地主提供土地同意書，施作喇叭開口供車輛轉彎使用，後查該鄰地地主已過世且尚無繼承，致使無法協調取得同意書，目前該構造物已沿地界線施作，改善空間不大，建議行經時減速慢行。	
第22屆第1次大會	建設類第4號	田明元	建請公所協助山里部落整修聚會所出入道路，以配合聚會所啟用乙案。	如案由。		
第22屆第1次大會	建設類第5號	李芳媚	建議修繕或重新鋪設泰安12鄰281之8號前通往山上之道路乙案。	上述道路年久失修，且旁邊處破損不堪，路面多處坑洞破損，危及居民行車之安全，急需改善，給鄉民安全回家的路。		
第22屆第1次大會	建設類第6號	廖聰和	建請於東38(初鹿咖啡下方轉角往山里垃圾場方向)道路拓寬乙案。	東38改善工程在110年已完成，唯餘留該段大約30公尺未拓寬，基於行車安全考量，建請協助改善。	一、112年6月30日東卑鄉建字第1120010772號函送臺東縣政府建設處：敬請惠允採納辦理。	
第22屆第1次大會	清潔類第1號	陳鳳英	建請修剪本鄉太平村(路)504巷1弄底靠太平榮家圍牆大樹乙案。	該處樹木生長茂盛，落葉滿「金世界」飛，住戶清運不斷、怨聲載道，請公所派員處理。	一、112年6月12日東卑鄉清字第1120009061號函：經與陳代表鳳英及太平村長吳志銘至現場會勘，該場域為臺東縣政府所轄管，且於6月6日由臺東縣政府業已清除完畢。	

臺東縣卑南鄉民代表會第22屆代表提案執行情形管制表

會期	案號	提案代表	案由	說明	辦理情形	備註
第22屆第1次大會	清潔類第2號	陳鳳英	建請修剪本鄉賓朗村頂岩灣岩灣路兩旁路樹乙案。	該段路樹茂盛，影響用路人行車安全，請派員砍除以保用路人之安全。	一、112年6月16日東卑鄉清字第1120009062號函：經現場會勘，函文說明項所述修剪本鄉賓朗村頂岩灣岩灣路兩旁路樹，係為貴處所轄管之土地（地號：四格段3號），為維當地村民及行車用路人安全，惠請貴處協助辦理。	
第22屆第1次大會	清潔類第3號	廖聰和	建請公所查察各村道路路邊土石堆積掩蓋邊線，造成路面縮減，影響行車安全之情況，並請儘速清理乙案。	如案由。	一、112年6月16日東卑鄉清字第1120009063號函：經查，道路部份係由本所建設課所業管，惠請建設課依代表決議案辦理。	
第22屆第1次大會	清潔類第4號	李芳媚	建議儘快妥善修剪鄉內危險的樹木乙案。	颱風季節已來臨，鄉內有多株大樹，恐危及鄉民生命財產之安全，宜檢視做妥善之修剪，保障民眾之安全。	一、112年6月12日東卑鄉清字第1120009064號函：本所將逐步檢視鄉內危險樹木，並於夏季颱風前依規定修剪完畢。	
第22屆第1次大會	民政類第1號	田明元	建請公所協助汰舊富山村聚會所電風扇，該聚會所電風扇多已損壞不堪使用乙案。	該部落因臨海，物具鐵質部分易腐鏽。		
第22屆第1次大會	公管類第7號	黃學臺	建請於利嘉路639巷26號增設路燈乙盞乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	建設類第1號	陳鳳英	建請於本鄉賓朗村頂岩灣重新鋪設產業道路乙案。	賓朗村頂岩灣產業道路受海葵、小犬颱風影響，原有產業道路沖刷極為嚴重，請公所視財源分段鋪設。		
第22屆第2次大會	建設類第2號	陳鳳英	建請於本鄉賓朗村頂岩灣新設排水溝乙案。	賓朗村頂岩灣羅0華君農田旁產業道路因無排水溝，每逢豪大雨沖刷農作物，造成農損極為嚴重，請公所重視建設排水溝。(羅先生連絡電話0988913560)	一、112年11月22日東卑鄉建字第1120019353號函： 有關貴會陳代表鳳英提案建議於旨述地號內新設排水溝乙節，因該土地非本所轄管之公有土地，亦未由地政機關分割編定為公共設施用地，且經現勘後之使用現況難認有施作排水溝渠之需要，併予敘明。	

臺東縣卑南鄉民代表會第22屆代表提案執行情形管制表

會期	案號	提案代表	案由	說明	辦理情形	備註
第22屆第2次大會	建設類第3號	陳鳳英	建請於本鄉賓朗村29鄰頂岩灣增設排水溝及邊坡水土保持乙案。	賓朗村29鄰頂岩灣因無排水溝，今年海葵、小犬颱風雨水沖刷6號宅前路面以致地基掏空，且邊坡陡峭無防護設施，為維護該區住戶安全，請公所盡速建設排水溝等保護民眾生命安全。(唐先生0910479034)		
第22屆第2次大會	建設類第4號	陳鳳英	建請修繕本鄉賓朗村彩虹別墅後方大排水溝護欄乙案。	該處護欄已腐蝕傾倒，為維護鄉民安全，宜盡速修繕。		
第22屆第2次大會	建設類第5號	陳鳳英	建請於本鄉賓朗村彩虹別墅內133巷22弄巷道原有排水溝加蓋及增設排水溝乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	建設類第6號	廖忠聖	建請於初鹿村台九線排水溝蓋及道路修復乙案。	如案由。	一、112年11月20日東卑鄉建字第1120019357號函送交通部公路局南區養護工程分局臺東工務段：經查旨述路段業經本鄉民代表會第22屆第2次定期會廖副主席忠聖提案建議改善乙節，惠請貴工務段協助依建議事項辦理改善，以維用路人安全，至紉公誼。	
第22屆第2次大會	建設類第7號	廖忠聖	建請於初鹿村朝安堂後方產業道路修復乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	建設類第8號	楊才松	建請修繕太平村太平路630巷(近堤防處)路面乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	建設類第10號	楊才松	建請於溫泉村玉明宮前方道路重新鋪設(PC路面，約40米)乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	建設類第11號	廖忠聖	建請改善東37初鹿牧場入口處乙案。	如案由。	一、112年11月21日東卑鄉建字第1120019363號函送縣府：謹請鈞府錄案研議東37線鄉道路寬不足之改善事宜，以杜民怨。	
第22屆第2次大會	農業類第1號	陳鳳英	建請協助村民處理流浪狗、流浪貓乙案。	本鄉太平村民生路流浪狗、流浪貓橫行，跳蚤出沒及亂刁住戶的鞋子、追車，造成住戶極大的困擾。		
第22屆第2次大會	公管類第1號	楊才松	建請於太平村和平路252巷68號宅旁(路燈電桿0970號)裝設反射鏡乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	公管類第2號	李芳媚	建請於太平國小校門口道路上方(往泰安方向)彎道路段裝設防撞桿乙案。	上述彎道臨近學校門口及學校停車場，常發生事故，非常危險，宜裝設防撞桿防止超車超速，保障行車安全。		

臺東縣卑南鄉民代表會第22屆代表提案執行情形管制表

會期	案號	提案代表	案由	說明	辦理情形	備註
第22屆第2次大會	公管類第3號	李芳媚	建請於賓朗橋上方往初鹿方向之彎道前路段裝設防撞桿，以利行車安全乙案。	上述彎道常發生事故，宜改善為確保行車安全。		
第22屆第2次大會	公管類第4號	廖忠聖	建請於明峰村文泰路50巷增設路燈乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	公管類第5號	田明元	建請公所於山里路（往山里車站十字路口）裝設反射鏡乙支，以維護行車安全乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	公管類第6號	田明元	建請公所於利吉村利吉路裝設反射鏡兩支，以維護行車安全乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	公管類第7號	田明元	建請公所於利嘉村利嘉路裝設路燈乙支，以維護行車安全。	如案由。		
第22屆第2次大會	公管類第8號	田明元	建請公所於東興村文化廣場（風雨球場）邊增設公園燈一盞，以加強照明乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	清潔類第1號	廖忠聖	建請於台九線347K至349K路樹修剪乙案。	如案由。	一、112年12月11日東卑鄉清字第1120019337號函送交通部公路局南區養護工程分局臺東工務段：建請於台九線347K至349K路樹修剪一案	
第22屆第2次大會	建設類第13號	吳憶琪	有關太平村可愛家園旁道路高低落差，已經造成多起車禍，建請重新鋪設乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	建設類第14號	吳憶琪	有關太平村太平路128巷36弄排水不良，造成積水孳生蚊蟲，建請重新施作乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	建設類第15號	吳憶琪	建請泰安村村長美化彩繪工程，請公所經費協助辦理乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	建設類第16號	吳憶琪	建請於泰安村李建通宅前大排水溝雜草，盡速清理，預防災害乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	建設類第17號	吳憶琪	建請改善溫泉往知本老爺方向，每逢大雨山壁落石情形乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	建設類第18號	吳憶琪	有關溫泉忠義堂後方，白玉瀑布溢流，排水系統長滿雜草樹木，請盡速清除，避免汛期造成傷害乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	建設類第19號	吳憶琪	建請於溫泉村大頭目旁山壁彩繪，增加亮點，推廣觀光乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	建設類第20號	吳憶琪	有關溫泉樂山產業道路水溝多處未清理，建請公所盡速清除，以利排水乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	建設類第21號	吳憶琪	有關溫泉樂山產業道路多處坑洞未修補，為維護安全，建請公所盡速修補乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	建設類第22號	吳憶琪	建請於賓朗村510巷排水溝改善乙案。	如案由。		

臺東縣卑南鄉民代表會第22屆代表提案執行情形管制表

會期	案號	提案代表	案由	說明	辦理情形	備註
第22屆第2次大會	建設類第23號	吳憶琪	建請於賓朗村老人會前停車場連鎖磚改善乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	建設類第25號	吳憶琪	建請公所改善富源村九伯羊肉爐前排水溝阻塞掏空，導致下雨颱風排水不良淹入民宅乙案。	如案由。	一、112年12月5日東卑鄉建字第1120019372號函：本案經臺東縣政府函覆：「九伯羊肉爐前排水溝改善，本府將於113年以相關經費辦理改善。」	
第22屆第2次大會	建設類第26號	吳憶琪	建請公所清理龍過脈貨櫃牛肉麵旁排水溝積沙，以利排水乙案。	如案由。	一、112年11月24日東卑鄉建字第1120019373號函：本所已向相關上級機關陳報計畫。	
第22屆第2次大會	公管類第9號	吳憶琪	建請於泰安拱門新設紅綠燈處，盡速劃設斑馬線乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	公管類第10號	吳憶琪	有關泰安堤防(通往太平橋)因沿路昏暗，易造成車禍，應增設路燈數盞乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	公管類第11號	吳憶琪	有關溫泉村勇男橋照明設施多年失修不亮，建請公所修繕乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	文化類第1號	吳憶琪	建請於溫泉村忠義堂前廣場營造類鐵花村氣氛，以利推廣觀光乙案。	如案由。		
第22屆第2次大會	民政類第1號	吳憶琪	建請於溫泉活動中心增設運動器材，讓村民使用乙案。	如案由。	一、112年11月20日東卑鄉民字第1120019378號函：旨揭案將依本所年度預算計畫辦理。	
第22屆第2次大會	清潔類第2號	吳憶琪	建請改善太平村太平路128巷36弄34號水溝不通乙案。	如案由。	一、112年12月8日東卑鄉清字第1120019379號函：經查，旨述水溝不通路段，本隊已於112年10月27日派員至現場清淤疏通完成在案。	